



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Чеченской Республике

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 20.ЧР.55.000.М.000744.11.11 ОТ 09.11.2011 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Медицинский вид деятельности медицинского кабинета ГКОУ "Детский сад № 2" комбинированного вида на 80 мест в ст. Червленая Шелковского муниципального района по оказанию доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии по адресу: ул. Рабочая, 416, ст. Червленая, Шелковской муниципальной район, Чеченская Республика.

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Государственное казенное образовательное учреждение дошкольного образования "Детский сад № 2" комбинированного вида на 80 мест в ст. Червленая Шелковского муниципального района ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №1933ГК11-11 от 08.11.2011г. ФГУЗ "ЦГиЭ в ЧР" (АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ № ГСЭН.RU.ЦОА.544).



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2204082